

botanisch	deutsch
abrotanus	göttlich, heilkräftig
acerifolius	ahornblättrig
acicularis	mit kleinen Nadeln besetzt
acidus	sauer
aconitifolius	sturmhutblättrig
aculeatus	stachelig
acuminatus	lang zugespitzt
acutifolius	spitzblättrig
acutilobus	spitzlappig
acutissimus	sehr spitz
adenogynum	drüsiges Fruchtblatt
adenophorus	drüsentragend
adpressus	angedrückt
adstringens	zusammenziehend
aegypticus	ägyptisch
affinis	verwandt, angrenzend
aggregatus	gehäuft, gedrängt
agnus-castus	keusch
ailantifolius	götterbaumblättrig
alatus	geflügelt
albidus	weißlich
albiflorus	weißblütig
albus	weiß
aleuticus	von den Aleuten-Inseln
alnifolius	erlenblättrig
alpinus, alpestris	in den Alpen wachsend
altaclarensis	aus High Clerc, England
altaicus	vom Altaigebirge
alternifolius	wechselblättrig
altissimus	sehr hoch
amabilis	lieblich
amarus	bitter
ambiguus	unbeständig
amblyanthus	stumpfbütig
americanus	aus Amerika
amoenus	lieblich, gefällig
amomum	indische Gewürzpflanze
amurensis	aus dem Amurgebiet
amygdalus	Mandelbaum
anagyroides	stinkstrauchartig
andreas	männlich
anglicus	englisch
angulatus	kantig, eckig
angustifolius	schmalblättrig
anomalus	abnorm, unregelmäßig
antarcticus	vom Südpol
anthopogon	Blüte mit bart, bartblütig
apenninum	von Apenninen (Italien)

apiculatus	fein zugespitzt
apiifolius	sellerieblättrig
aquaticus	am Wasser wachsend
aquifolius	nadelblättrig
arborescens	baumartig
arboreus	baumartig
arbusculus	kleinbaumähnlich
arbutifolius	erdbeerbaumblättrig
argenteus	silberweiß
argyrocalyx	silbriger Kelch
argyrophyllus	silberblättrig
arifolius	aronstabblättrig
aristatus	begrannt
armeniacus	aus Armenien
aromaticus	würzig
aspera	rauh, scharf
asplenifolius	milzfarnblättrig
atriplicifolius	meldeblättrig
atropurpureus	dunkelpurpurn
atrosanguineus	dunkelblutrot
atrovirens	dunkelgrün
aucuparius	dem Vogelfang dienend
aurantiacus	goldgelb
aureus	goldgelb
auritus	mit Ohren versehen
australis	vom Süden kommend
austriacus	österreichisch
autumnalis	herbstlich
avellana	aus Avellina (Italien)
avium	von Vögeln gefressen
axillaris	achselständig
azaleiflorus	azaleenblütig
azarolus	ital. Name eines Weißdorn
azarolus	ital. Name eines Weißdorn
babylonicus	aus Babylon
baccatus	beerentragend
baccifera,-ferum	beerentragend
baldschuanicus	aus Baldschuan (Mittelasien)
balsamifera	balsamliefernd
bambusarum	bambusähnlich
barbinervis	bartnervig
belgicus	belgisch
bellidiflorus	masliebblumig
berolinensis	berlinerisch
betulifolius	birkenblättrig
betulus	birkenähnlich
bicolor	zweifarbige
biflorus	zweiblütig
bignonioides	kreuzrebenähnlich

blandus	reizend
borealis	vom Norden kommend
brachybotrys	kurztraubig
brachypodus	kurzstielig
brevipedunculatus	kurzblumenstielig
brigantinus	aus Briancon (Frankreich)
buddleifolium	sommerfliederblättrig
bullatus	blasig
buxifolius	buchsbaumblättrig
caeruleus	himmelblau
caesius	hechtblau
calendulaccus	ringelblumenartig
californicus	aus Kalifornien
calocarpus	schönfrüchtig
calophytum	schöne Pflanze
calycinus	kelchig
calyculatus	kleinkelchig
camelliaefolius	kamelienblättrig
campanulatus	glockenartig
campestre	auf dem Felde wachsend
campylogynum	gekrümmte Samenanlage
camtschaticus	aus Kamtschatka
canadensis	aus Kanada
canariensis	von den Kanarischen Inseln
candelabriformis	armleuchterförmig
candicans	weiß werdend
candidissimus	blendend weiß
candidus	weiß, reinweiß
canescens	weißgrau werdend, ergrauend
caninus	allgemein, hundsgemein
cantabricus	aus Kantabrien (Spanien)
cantoniensis	aus Kanton (China)
canus	weißlich, weißgrau
capitatus	kopfig
cappadocicus	aus Kappadozien (Kleinasien)
capreus	Nahrung für Ziegen
caprifolius	geißblättrig
carmineus	karminfarbig
carneus	fleischfarbig
carolinianus	aus Carolina (USA)
carolinus	aus Carolina (USA)
carpinifolius	hainbuchenblättrig
cartilagineus	knorpelig
catawbiensis	vom Catawbafluß (Amerika)
catharticus	abführend
caucasius	aus dem Kaukasus
centifolius	hundertblättrig
cerasifera	kirschentragend
cerasiformis	kirschenförmig
cerasus	Kirsche

cercidifolius	kadsurabaumblättrig
cernuus	übergebpgen
cerris	Name eines iberisches Volkes
chaetocarpus	borstenfrüchtig
chamaebuxus	zwergbuchsartig
chamaecistus	ähnlich kleiner Zistrose
chamaecyparissus	scheinzypressenartig
chamaedryfolius	gamanderblättrig
chamaedrys	gamanderähnlich
chamaemespilus	zwergmispelähnlich
chinensis	chinesisch
chryseum	goldig
ciliaris	bewimpert
ciliicalyx	gewimperter Kelch
ciliospinus	gewimperter Dorn/ Stachel
cinereus	aschgrau
cinnabarinus	zinnoberrot
circinatus	kreisrund
cissifolius	klimmeblättrig
clandonensis	zweigig
cneorum	am Berghang wachsend
coccineus	scharlachrot
cochleatus	löffelartig
coerulescens	bläulich
coeruleus	himmelblau
coggyria	Name für Perückenstrauch
colchicus	vom Kolchis (Schwarze Meer)
columnaris	säulenartig
communis	gewöhnlich
commutatus	umgeändert
comosus	schopffartig
compactus	dicht
concinnus	zierlich
concordius	einträchtig, harmonisch
confertus	zusammengedrängt
congestus	gehäuft, gedrängt
conglomeratus	geknäuel
conspiccus	ansehnlich
contortus	gedreht, geschraubt
controversus	strittig
copallinus	kopalliefernd
coraeensis	aus Korea
cordatus	herzförmig
cordiformis	herzförmig
coriifolius	lederblättrig
cornubiensis	von Insel Cornwallis (Kanada)
cornubius	von Insel Cornwallis (Kanada)
cornutus	gehört
coronarius	kranzartig
corylifolius	haselnussblättrig

corymbosus	ebensträußig
crataegifolius	weißdornblättrig
crenatus	gekerbt
crispus	kraus
crus-galli	Hahnendorn
cucullatus	kapuzenartig
cuneatus	keilförmig
cupressoides	zypressenartig
cupreus	kupferfarbig
cyclamineus	erdscheibenartig
cymosus	trugdoldig
dahuricus	aus Dahurien (Syrien)
dalecarlicus	aus Darlekarlien (Schweden)
damascensus	aus Damaskus (Syrien)
daphnoides	seidelbastähnlich
dasycarpus	rauhfrüchtig
dauricus	aus Dahurien (Syrien)
davuricus	aus Dahurien (Syrien)
decorus	schön, stattlich
decumbens	niedergebogen
deflexicalyx	abwärtskelchig
delicatus	köstlich
deliciosus	köstlich
deltoides	deltaförmig
dentatus	gezähnt
denudatus	nackt, entblößt
depressus	niedergedrückt
dichotomus	zweigabelig
dictyophyllus	netzblättrig
digitatus	gefingert
dioicus	zweihäusig
discoreifolius	wurzelblättrig
dipterus	zweiflügelig
discolor	verschiedenfarbig
dissectus	feingeschlitzt
divaricatus	sperrig, ausgebreitet
diversifolius	verschiedenblättrig
domesticus	häuslich, heimisch
dulcamara	bittersüß
dulcis	süß
dumalis, dumosus	gestrüpp-, heckenliebend
duplex	doppelt
edulis	essbar
eleagnos	antiker Name für Ölweide
eleagrifolius	ölweidenblättrig
elatus	hoch, erhaben
elegans	fein, zierlich
elegantissimus	sehr zierlich
elongatus	verlängert
emerus	zahn

emodi	Berg Emodus (Himalaja)
empetrifolius	krähenbeerenblättrig
erectus	aufrecht
erythrocladus	rotzweigig
euchlorus	schönfarben
europaeus	europäisch
excelsior	höher, erhabener
exoniensis	aus Exeter (England)
falcatus	sichelförmig
fastigiatus	spitz in die Höhe wachsend
ferox	stark bewehrt
ferrugineus	rostfarben
fertilis	fruchtbar
filamentosus	fädig
filicifolius	farnblättrig
fimbtatus	gefranst
flaccidus	schlaff, welk
flavescens	gelb werdend
flavirameus	gelbzweigig
flavus	gelb
floccosus	flockig
floribundus	reichblühend
F, botanisch	deutsch
floridus	blütenreich
flosculus	mit vielen kleinen Blüten
foetidus	stinkend
fontenaysii	aus Fontenay-aux-Roses (Fr.)
formosus	schön gestaltet
fragilis	zerbrechlich
fragrans	duftend
frangula	zerbrechlich
fraxineum	eschenähnlich
fraxinifolius	eschenblättrig
frondosus	belaubt
fruticosus	fruchttragend
fuchsioides	fuchsienähnlich
fulvus	gelbrot
gale	Artbezeichnung für Gagel
gallicus	gallisch, französisch
gandavensis	aus Gent (Belgien)
germanicus	germanisch
ginnala	Feuerhorn im Amurland
glabra, glabrum	unbehaart, kahl
glandulosus	drüsig
glaucophyllus	blaugrünblättrig
glaucus	blaugrün
globosus	kugelförmig
glutinosus	klebrig
gracilis	schlank
gracilistylus	mit feinem Griffel

graecus	griechisch
grandidendatus	großzählig
grandiflorus	großblütig
grandifolius	großblättrig
griseus	grau
groenlandicus	aus Grönland
haematodes	blutähnlich
halimifolius	keilmeldeblättrig
halodendron	früher für Gattung Salzbaum
helix	windend
helveticus	aus der Schweiz
heptalobum	siebenlappig
heteromallus	verschiedenzottig
heterophyllus	verschiedenblättrig
hibernicus	irisch
hippocastanum	Roßkastanie
hippophaeoides	sanddornähnlich
hircinus	bockartig, stinkend
hirsutus	rauhhaarig
hispanicus	spanisch
hispidus	steifhaarig
hollandicus	holländisch, niederländisch
holocarpus	ganzfrüchtig
horizontalis	waagerecht
humifusus	niedergestreckt
humilis	niedrig
hupehensis	aus Hupeh (China)
hybridus	durch Kreuzung entstanden
hydrangeoides	hortensienähnlich
hyacinthiflorus	hyazinthenblütig
ibota	jap. Bezeich. einer Ligusterart
idaeus	vom Idagebirge (Kleinasien)
ilicifolius	stechpalmenblättrig
illinoisensis	aus Illinois (USA)
imbricatus	dachziegelig
imeretinus	aus Imeretien (RUS)
imperialis	kaiserlich
incanus	weißlichgrau
incarnatus	blaßfleischfarbig
incisus	ingeschnitten
inermis	unbewehrt
inflexus	einwärtsgebogen
inodorus	geruchlos
insertus	eingefügt
insignis	ausgezeichnet
insititius	gepfropft
integerrimus	gantrandig
intermedius	mittelständig
intricatus	sehr verworren
involucratus	eingehüllt

ionensis	veilchenartig
italicus	aus Italien
japonicus	aus Japan
jubatus	mähnenartig
junceus	binsenartig
juniperinus	wacholderartig
kaki	jap. Name einer DiospyrusArt
kalmiiiflorus	kalmienblütig
kewensis	aus Kew Gardens (London)
kobus	jap. Name einer MagnolienArt
kolomikta	ein alter Gattungsname
koraianus	aus Korea
koreanus	aus Korea
kousa	jap. Artnamen
kurilensis	von den Kurilen
labrusca	Name einer Wein-Art
laciniatus	ausgefranst, zipfelig
lacinosus	vielzipflig
lacteus	milchsaftführend
laetevirens	freudiggrün
laevigatus	geglättet
laevis	glatt, eben
lanatus	wollig
lanceolatus	lanzettlich
lancifolius	lanzettblättrig
langleyensis	aus Langley
lantana	Name einer Gattung
lanuginosus	kurzwollig
lasiocarpus	behaartfrüchtig
lasiostylus	mit zottigem Griffel
latifolius	breitblättrig
laureolus,laureus	lorbeerähnlich
laurocerasus	Lorbeerkirsche
laurifolius	lorbeerblättrig
laxiflorus	lockerblütig
laxus	schlaff, locker
lentus	zäh, dickflüssig, klebrig
lentago	biegsame Zweige
lepidotus	schuppig
leucanthus	weißblütig
leucodermis	weißrindig
libani	vom Libanon
ligustinus	ligusterähnlich
liliiflorus	lilienblütig
lilacinus	lilafarbig
linearifolius	linealblättrig
linearis	fadenförmig
lobophyllum	lappiges Blatt
lologensis	vom Lolosee (Argentinien)
longifolius	langblättrig



longiracemosus	langtraubig
lonicera	Gattungsname
lotus	Steinklee
lucidus	stark glänzend
lutescens	gelblich
luteus	gelb
luxurians	üppig wuchernd
lycopodioides	bärlappartig
lyratus	leierförmig
macranthus	großblütig
macrocarpus	großfrüchtig
macrocephalus	großköpfig
macrophyllus	großblättrig
macrostachys	großährig
maculatus	gefleckt
magdeburgensis	aus Magdeburg
magellanicus	von der Magellan-Str. (China)
magnificus	großartig
mahaleb	arab. Name Weichselkirsche
majalis	im Mai blühend
majesticus	erhaben, vortrefflich
major	größer
maliflorus	apfelblütenähnlich
mandshuricus	aus der Mandschurei
margaritaceus	perlenartig
marginatus	gerändert
marianus	aus Maryland (USA)
marilandicus	aus Maryland (USA)
mas	männlich
matsudana	chin. Name der Weiden-Art
maximus	größter
medius	mittlerer, in der Mitte stehend
megalophyllus	großblättrig
melanocarpus	schwarzfrüchtig
melanostachys	schwarzährig
melanotrichus	schwarzhaarig
mezereum	Seidelbast
micranthus	kleinblütig
micromalus	kleiner Apfel
microphyllus	kleinblättrig
minimus	kleinster
minor	kleiner
mollifolius	weichblättrig
mollis	weich
monadelphus	einbrüderig
monos	einzel
monogynus	eingriffelig
monspeulanus	aus Montpellier (Frankreich)
monophyllus	einblättrig
monstrosus	ungeheuerlich, missgestaltet

montanus	bergliebend
monticolus	bergbewohnend
moschatus	nach Moschus riechend
moupinensis	aus Moupin (Mittelchina)
mucronatus	mit Spitzen versehen
multiflorus	vielblütig
multijugum	vieljochig
mume	jap. Name für Pfirsich
murorum	an Mauern
muscosus	moosig
mutabilis	veränderlich
myrianthus	tausendblütig
mysinities	myrtenartig
myrtifolius	myrtenblättrig
nanus	zwerpig
narcissiflorum	narzissenblütig
neglectus	unbeachtet
negundo	malabarischer Name
neo-mexicanus	aus New Mexiko (USA)
nevadensis	aus Nevada (USA)
niger, nigrum	schwarz
nigricans	schwarz werdend
nikoensis	aus Nikko (Nördl. von Tokio)
nipponicus	von der Insel Nippon (Japan)
nitens, nitidus	blinkend, glänzend
nivalis, niveus	schneeweiß
nudiflorus	nacktblütig
nummularius	münzenartig
obassia	jap. Name einer Styrax-Art
oblatus	breitrund
obliquus	schief, schräg
oblongus	länglich
obovatus	verkehrt eiförmig
obtusifolius	stumpfbättrig
obtusos	stumpf
occidentalis	abendländlich, westlich
octandrus	achtmännig
octopetalus	achtkronblättrig
odessanus	aus Odessa
odoratus	wohlriechend
officinalis	als Arznei verwendet
olivaeformis	olivenförmig
olympicus	olympisch, vom Olymp
opacus	beschattet, glanzlos, dunkel
opulifolius	schneeballblättrig
orbicularis	kreisförmig
orbiculatus	kreisförmig
orientalis	morgenländisch, orientalisches
ornatus	geschmückt
ornus	Artnamen von Fraxinus

ovalifolius	eiförmige Blätter
ovalis, ovatus	eiförmig
ovoideus	eiähnlich
oxycanthoides	dornähnlich
oxyacanthus	spitzstachelig
oxycoccus	sauerbeerig
oxyodon	spitzzähmig
padus	von der Po-Ebene
pallidus	bleich, blaß
palmatifidus	handförmig gespalten
palmatus	handförmig
palustris	im Sumpf wachsend
paniculatus	rispig
papyrifera	papierliefernd
paradisiacus	paradiesisch
parviflorus	kleinblütig
parvifolius	kleinblättrig
patulus	ausgebreitet
pauciflorus	wenigblütig
pectinatus	kammartig
pendulinus	lang herabhängend
pendulus	schwebend, hängend
pennsylvanicus	aus Pennsylvania (USA)
pentandrus	fünfmännig
peregrinus	fremdartig
periclymenus	geißblattartig
perpusillus	winzig klein
persicus	persisch
petiolaris	gestielt
petraeus	auf Felsen vorkommend
phaenopyrum	feurig erscheinend
phellomanus	korkig
phellos	korkig
phoenicolasius	purpurrotzottig
pictus	bemalt, gefleckt, gezeichnet
pileatus	mit Hut versehen
pilosus	weichhaarig
pimpinellifolius	(pimpinella)-blättrig
pinnatifidus	fiederspaltig
pinnatus	gefiedert
platanoides	platanenähnlich
platyphyllus	breitblättrig
plenus	gefüllt
pleniflorus	gefülltblütig
plicatus	gefaltet
plumbaginoides	bleiwurzähnlich
pluribracteatus	mit vielen Deckblättern
polifolius	polblättrig
polycarpum	vielfruchtig
polygamus	vielehig

pomeranicus	aus Pommern
pomifera	apfeltragend
ponticus	vom Schwarzen Meer
praecox	frühzeitig
procerus	sehr hoch, schlank
procumbens	niederliegend
propinquus	naheliegend, verwandt
prostratus	niedergestreckt
pruniosus	bereift
prunifolius	pflaumenblättrig
pseudoacacia	Scheinakazie, Robinie
pseudocamellia	Scheinkamelie
pseudo-cerasus	Scheinkirsche
pseudo-platanus	Scheinplatane
pteracanthus	flügeldornig
pteragonis	geflügelt
pubescens	flaumig behaart
pulcher, pulchrum	schön
pulverulentus	bepudert
pulvinatus	polsterartig
pumilus	zwergig
punctatus	punktiert
pungens	stechend
puniceus	hochrot, granatrot
purgans	abführend
purpurascens	purpurrötlich
purpureus	purpurrot
pygmaeus	zwergig
pyramidalis	pyramidenförmig
pyrenaicus	aus den Pyrenäen
pyrifolius	birnenblättrig
quercifolius	eichenblättrig
quinatus	fünzfählig
quinquefolius	fünfblättrig
racemosus	traubig
racemiflorus	traubenblütig
radiatus	strahlig
radicans	wurzelnd
ramentaceus	knospenschuppig
ramosus	ästig, zweigig
ramosissimus	vielästig
ratibonensis	aus Regensburg
reflexus	herabgezogen
regius	königlich
repens	kriechend
replicatus	umgeschlagen, gefaltet
reticulatus	netzartig
retusus	abgestumpft
rhamnoides	rhamnusähnlich
rhoifolius	rhus-blättrig

rhytidophyllus	runzelblättrig
rigidus	starr, steif
riparius	uferliebend
rivularis	bachliebend
robur	Stärke, Eichenholz
robustus	stark, kernig
rosaceus	rosenartig
roseus	rosenrot
rosmarinifolius	rosmarinblättrig
rotundifolius	rundblättrig
rubens	rötlich, rötend
rubiginosus	rostbraun
rubra, rubrum	rot
rubrifolium	rotblättrig
rufidulus	fuchsrot
rufinervis	fuchsrotnervig
rugosus	sehr runzlig
rupicolus	felsbewohnend
ruscifolius	mäusedornblättrig
russatos	rot gefärbt
rusticus	ländlich, bäuerlich
saccharinus	zuckerliefernd
saccharum	Zucker
sacchalinensis	aus Sachalin (RUS)
sagittalis	pfeilförmig
sagittaefolius	pfeilblättrig
salicifolius	weidenblättrig
salviifolius	salbeiblättrig
sanguineus	blutrot
sarniensis	von der brit. Insel Guernsey
sativus	angepflanzt
saxatilis	felsenliebend
scabrum	scharf
scandens	kletternd
schipkaensis	vom Schipkaspas (Bulgarien)
scintillans	funkelnd
scoparius	für Besen verwendbar
scopulosus	auf hohem Fels wachsend
semperflorus	immerblühend
sempervirens	immergrünend
sepium	am Zaun wachsend
serbicus	aus Serbien
sericeus	seidig
serotinus	spät
serpyllifolius	quendelblättrig
serratus	gesägt
serrulatus	schwach gesägt
sessilifolius	sitzendblättrig
setigera, -gerum	borstenführend
setipoda	borstenfüßig

shallon	indian. Name Gaultheria-Sorte
sibiricus	aus Sibirien
siliquastrum	Baum mit unechten Schoten
silvaticus	waldbewohnend
simplex	einfach
simplicissimus	sehr einfach
sinensis, sinicus	chinesisch
sinuatus	buchtig
sorbifolius	ebereschenblättrig
speciosus	prächtig, ansehnlich
spectabilis	ansehnlich
spicatus	ährig
spiculifolius	spitzblättrig, ährchenblättrig
spina-christa	Christusdorn
spinosus	dornig, stachelig
stellatus	sternartig
stellipilis	sternhaarig
stenophylus	schmalblättrig
stenopteris	schmalflügelig
stipulaceus	nebenblättrig
stolonifera	ausläufertreibend
striatus	gestreift
strictus	steif, straff
strigosus	mit Borsten versehen
styracifluus	storax-liefernd
suaveolens	wohlriechend
subalpinus	unteralpin
subcauliatius	halbflügelstengelig
subcordatus	schwach herzförmig
subhirtellus	kurzborstig, etwas borstig
subintegerrimus	fast ganzblättrig
subsessilis	fast sitzend
succulentus	saftig, fleischig
suffruticosus	halbstrauchig
superbus	stolz, erhaben
supinus	ausgebreitet
suspensus	hängend
sylvaticus	waldbewohnend
syringanthus	fliederblumig
tanacetifolius	reinfarnblättrig
tanguticus	Volk der Tungusen (Sib./Chin)
tasmanicus	aus Tasmanien
tataricus	Volk der Tartaren (RUS)
tenellus	sehr zart
terminalis	endständig
tetragonus	vierseitig
tetralix	vierfach gewunden
tetrandrus	viermännig
thibetanus	aus Tibet
thuringiacus	aus Thüringen

thymifolius	thymianblättrig
thyrsiflorus	straußblättrig
tinctorius	farbstoffliefernd
tomentosus	filzig
torminalis	koliklindernd
tortuosus	gewunden
toxicodendron	Giftbaum
tremuloides	zitterpappelähnlich
tremulus	zitternd
triacanthus	dreistachelig
trichocarpus	behaartfrüchtig
trichocladus	behaarte Zweige
trichophyllus	behaartblättrig
trichotomus	kurzborstig, dreigabelig
tricuspidatus	dreispitzig
trifidus	dreispaltig
trifoliatus	dreiblättrig
trilobus	dreilappig
tripetalus	dreikronblättrig
tristis	traurig
tulipifera	tulpentragend
turbinatus	kreiselförmig
turkestanicus	aus Turkestan
typhinus	rohrkolbenartig
uliginosus	sumpflie bend
ulmarius	ulmenartig
ulmifolius	ulmenblättrig
ulmoides	ulmenähnlich
umbellatus	doldig
umbraculifera	schirmtragend
undulatus	wellig
uniflorus	einblütig
unifoliatus	einblättrig
ursinus	von Bären verwendet
ussuriensis	vom Ussurifluß (Ostasien)
utilis	nutzbar
uva-ursi	Bärentraube
vagans	wandernd
variabilis	veränderlich
variegatus	buntfleckig
vegetus	frisch, lebhaft
velutinus	samtartig
vernalis	frühjahrsblühend
vernicifluus	firnisliefernd
verrucosus	warzig
verruculosus	viele kleine Warzen
versicolor	verschiedenfarbig
verticillatus	quirlständig
vestitus	bekleidet
villosus	zottig

viminalis	rutenförmig
vinifera	weintragend
virgatus	rutig
virginalis	jungfräulich
virginianus	aus Virginia (USA)
virginicus	aus Virginia (USA)
viridis	grünend
viridissimus	tiefgrün
viscosus	klebrig
vitalba	Weißrebe
vitellinus	dottergelb
viticella	kleine Waldrebe
vulgaris	gewöhnlich, allgemein
xanthocarpus	gelbfrüchtig
xylosteus	hartholzige
yedoensis	von Yedo (Tokio)
yunnanensis	aus Yunnan (China)